TELEFUNKEN

Report

Fernsehgeräte 78/79

Farbfernsehen im Sinne des

Es hat schon seinen daß über 700 Millionen in 40 Ländern nach dem PAL fernsehen können. das beste Farbfernseh-Syste Erfunden von Telefunken.

PALcolor - Farbfernsehen im Sinne des Erfinders.

PALcolor -

Intensive Forschung.

Telefunken PALcolor-Farbfernseher sind das Ergebnis genauester Marktbeobachtungen und sorgfältiger Analysen. Sie sind genau auf die Kundenwünsche zugeschnitten und in Qualität und Komfort vorbildlich. Langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeit sichern den Leistungsstandard, den Sie von einem erfahrenen Hersteller erwarten können. Neue Erkenntnisse zu realisieren und Gutes noch weiter zu verbessern – das ist das Konzept, das Telefunken konsequent verfolgt.

Rationelle Produktion.

In großen, mit modernsten Produktionsmitteln ausgestatteten Werken baut Telefunken in rationeller und damit kostensparender Großserienfertigung die PALcolor-Farbfernseher. Über 3 Millionen PALcolor-Geräte wurden bis heute von erfahrenen Fachkräften produziert, täglich werden es mehr. Viele tausend Mal pro Tag beweisen wir Qualität und Zuverlässigkeit – mit jedem Gerät, das unsere Werke verläßt.

Harte Qualitätsprüfungen.

Jeder Telefunken PALcolor ist so sorgfältig geprüft, wie es heute technisch nur möglich ist. Nicht weniger als 20% der Produktionszeit wenden wir allein für die Qualitätssicherung auf – von der Material-Eingangskontrolle über die Fertigungsprüfungen, den 24-Stunden-Dauertest bis zur Endabnahme. Der Test für jeden PALcolor ist härter, als es die Praxis jemals sein wird. Denn wir wollen schließlich, daß Sie auch noch nach Jahren die gleiche Freude an Ihrem Gerät haben wie am ersten Tag.

Individuelle Beratung.

Farbfernsehgeräte sind hochtechnische Apparate, Herstellung und Service erfordern erfahrene Spezialisten. Um das für Sie richtige aus dem großen Angebot herauszufinden, bedarf es der Beratung durch den Fachhändler. Er verfügt über die nötige Erfahrung, Vergleiche zu ziehen und Vorteile aufzuzeigen. Er weiß, wieviel vernünftige Technik hinter einer Gerätefassade steckt und stecken muß. Nur so können Sie sicher sein, einen Farbfernseher zu erhalten, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.



Erfinders.

Grund, Menschen -System Denn es ist m der Welt.

Zur Qualität kommt die Beratung.

Zuverlässiger Kundendienst.

Der Service des Fachhändlers endet nicht an der Ladentür. Auch nach dem Kauf steht er Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Ob es nun um das Aufstellen des Fernsehgerätes geht oder um die Installation der Antenne für ein perfektes Farbfernsehvergnügen. Darüber hinaus verfügt nur der Fachhandel über die modernsten technischen Meß- und Prüfinstrumente, falls wirklich mal ein Servicefall eintritt. Und über geschulte Fachkräfte, die Ihr Gerät warten, schnell und kostengünstig.

Reelle Preise.

Die Endpreise für alle Telefunken-Geräte werden vom Fachhandel festgelegt. Spezielle Beratungs- und Kundendienstleistungen sind Bestandteil seiner Kalkulation. Das sollten Sie stets berücksichtigen, wenn Sie die Preise vergleichen. Denn: Nicht immer ist das billigste Angebot auch das beste. Die Grundlage für marktgerechte Preise schaffen wir – durch rationelle Großserienfertigung. Dies versetzt den Fachhandel in die Lage, je nach seinen individuellen Beratungs- und Serviceleistungen die Telefunken-Geräte zu einem reellen Preis anzubieten.



Telefunken im Fachhandel. Zur Qualität kommt die Beratung.

Inhalt

Die Komfortklasse

66-cm-Tischgeräte mit Sensor-Programmwahl 8– 9

Die Luxusklasse

66-cm-Tischgeräte mit Fernsteuerung 10–15

Die Spitzenklasse

66-cm-Tischgeräte mit Fernsteuerung 16–23
66-cm-Tisch- und Standgerät mit Fernsteuerung 24 / 25

Die Kompaktklasse

51-cm-Tischgerät mit Sensor-Programmwahl 28
51-cm-Tischgerät mit Fernsteuerung 26–27/29
56-cm-Tischgerät mit Sensor-Programmwahl 30
56-cm-Tischgerät mit Fernsteuerung 31–33
56-cm-Tisch- und Standgerät mit Fernsteuerung 33

Die Portable-Klasse

37-cm-Portable mit Sensor-Programmwahl 35
42-cm-Portable mit Sensor-Programmwahl 38
42-cm-Portable mit Fernsteuerung 36 / 37

Farbfernseh-Zubehör

Farbfernseh-Zubehör 39

Die Telefunken-HiFi-Stereo-Geräte, Radio-/Cassetten-Recorder und Reise-Super finden Sie in einem Extra-Prospekt. Sie erhalten ihn bei Ihrem Fachhändler oder direkt von

TELEFUNKEN
Fernseh und Rundfunk GmbH
Abt. Werbung
Göttinger Chaussee 76
3000 Hannover 91

Telefunken PAL
Mit Marathon-Farbbild und Ma

Bildschirmgrößen für jeden Wohnraum.

Telefunken bietet für jeden Wohnraum und jeden Geldbeutel das passende Gerät. Die Palette reicht von den handlichen 37- und 42-cm-Portables über die regalgerechten 51- und 56-cm-Geräte bis hin zu den großen 66-cm-Tisch- und Stand-Farbfernsehern.

Die neue High-Light-Farbbildröhre.

Die PALcolor-Farbfernseher mit neuer High-Light-Bildröhre haben jetzt noch brillantere Farben und noch schärfere Konturen. Und bei noch geringerem Stromverbrauch noch längere Lebensdauer. Jetzt bleibt das Farbbild auch bei hellem Sonnenlicht brillant und kontrastreich, weil die High-Light-Röhre wesentlich mehr Helligkeit bietet.

Mit Sendersuchlauf für 16 Programme.

Jetzt ist das Speichern der Fernsehsender ganz einfach, denn eine Elektronik steuert auf Knopfdruck die örtlich zu empfangenden Programme automatisch an. Dieser Vorgang kann auf einer Skala im Bedienteil kontrolliert werden. Zusätzlich ist die Feinabstimmung für jedes Programm individuell zu beeinflussen. Und weil wir neue nichtflüchtige Speicher verwenden, finden Sie auch keine Batterie im Fernsehgerät.

Programm-Speicher: Quartz Memory.

Den richtigen Kanal haben Sie sofort und exakt, auch ohne Testbild oder laufende Programme. Kein langes Sendersuchen mehr – der Sender ist sofort da durch quartzgenaues, digitales Anwählen und Speichern der Sender über zwei Rändelräder. Zur Kontrolle zeigt eine LED-Anzeige im Bedienteil den gewählten Kanal. Individuelle Feinabstimmung ist für jeden einzelnen Kanal möglich. Das garantiert immer optimalen Empfang.



color.
rathon-Komfort.

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol".

Schneller als der Schall arbeitet die neue Fernsteuerung „supercontrol": mit umweltfreundlichem Infrarot. Hohe Funktions- und Betriebssicherheit sind die Merkmale dieser neuen Technik. Sie können die Programme direkt wählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus fernsteuern.
Beim PALcolor 8820 memocontrol übernimmt die Infrarot-Fernsteuerung auch die Programmierung des „memocontrol".

Zum guten Bild der gute Ton. Jetzt mit Studioton von 4–40 Watt.

Alle PALcolor-Farbfernseher sind mit extrem großen Lautsprechern ausgerüstet. Das ist wichtig für gute Sprach- und Musikwiedergabe.
Und für die Freunde der Musik gibt es den PALcolor 8840 QM mit Super-Sound – durch 40 Watt HiFi-Ton-Endstufe. Eine gestopfte HiFi-2-Wegebox mit Langhub-Tieftonlautsprecher und Kalotten-Hochtonlautsprecher sorgen für einen Klang, den Sie bisher nur von Ihrer HiFi-Anlage kennen. Auch der Klang hat plötzlich Farbe.

Programmvorwahl mit Kindersicherung durch „memocontrol".

Bis zu 60 Befehle speichert „memocontrol" – exakt gesteuert durch eine eingebaute Quartz-Uhr. Programmiert wird er leicht und problemlos über die Infrarot-Fernsteuerung.
Feststehende Sendungen wie die Tagesschau können für immer gespeichert werden. Andere Programme können bis zu 14 Tage im voraus gespeichert werden.
Und damit Ihre Kinder nur das sehen, was sie sehen sollen, hat der „memocontrol" eine Kindersicherung.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.

Bei PALcolor-Geräten mit Fernsteuerung „supercontrol" können Sie Farbsättigung, Helligkeit und Lautstärke ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack vornehmen. Diese Grundeinstellung ist nach jedem Einschalten oder durch Drücken der Wunschbild-Automatik-Taste auf der Fernsteuerung automatisch wieder da – auch wenn Sie einmal Farbe, Helligkeit oder Lautstärke verändert haben. Ihr Wunschbild und Ihr Wunschton sind auf immer gespeichert.







Telefunken PALcolor mit Marathon-Technik.



Farb- und Helligkeits-Verstärker

Ton-Endverstärker

RGB Gegentakt-Videoendstufen



Farb- und Helligkeits-Verstärker



Bild-Empfangsteil



Zwischenfrequenz-Verstärker (Bild)



Jetzt sind alle PALcolor-Farbfernsehgeräte total-modulisiert. Sogar die Portables.

Das ist die Television der 80er Jahre.

Mit neuem, total-modulisierten Chassis 712 A für Stand- und Tischgeräte und dem total-modulisierten Chassis 514 für Portables.

Total-Modulisierung bedeutet, daß das gesamte „Innenleben" eines PALcolor in logische Baugruppen gegliedert und jeweils auf einem steckbaren Modul vereinigt wurde. Das heißt: Fehlerbeseitigung im Austauschverfahren, und zwar gleich bei Ihnen zu Hause von Ihrem Fachhändler.

Mit neuem Schalt-Netzteil im Chassis 712 A und 514.

Das neue Schalt-Netzteil (Switch-Mode) stabilisiert die Netzspannung noch besser. Dadurch werden die empfindlichen Bauteile, vor allem die Bildröhre, noch wirkungsvoller geschützt. Und das wiederum verlängert die Lebensdauer Ihres PALcolor. Zusätzlich ist durch das neue Netzteil die Netzspannung vom Chassis getrennt. Das Ergebnis: mehr Service-Sicherheit.

Mit noch geringerer Stromaufnahme.

Durch die neuen Chassis 712 A und 514 mit Schalt-Netzteil und Gegentakt-Videoendstufe konnte die Leistungsaufnahme noch weiter reduziert werden. So verbrauchen PALcolor Tisch- und Standgeräte nur noch 130 Watt (PALcolor 8820 memocontrol 140 Watt) und die Farb-Portables nur noch 70 Watt. Dabei bedeutet geringere Stromaufnahme auch gleichzeitig geringere Wärmeentwicklung – und je kälter das Chassis, desto länger die Lebensdauer Ihres Gerätes.

Mit schneller Umrüstmöglichkeit PAL/SECAM.

Wer in grenznahen Gebieten wohnt, hat den Vorteil eines größeren Programmangebotes. Dieses Plus können Sie nutzen, auch wenn diese Programme nach dem SECAM-Verfahren gesendet werden. Denn Ihr PALcolor ist von Ihrem Fachhändler problemlos umzurüsten für den Empfang von Sendungen aus der DDR oder des französischen Fernsehens.





Schalt-Netzteil

Synchronisierteil
(horizontale Bildzeichnung)



Endstufe
(vertikale Bildzeichnung)

Fernbedienungsteil





Programmspeicher
mit digitaler Kanalwahl

Kissen-Entzerrung

Oszillator
(vertikale Bildzeichnung)



Programmspeicher

Programmspeicher
mit Sendersuchlauf

Mit Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte.

Wer heute einen Farbfernseher kauft, möchte selbstverständlich ein Gerät, das auch noch nach Jahren „up to date" ist. Deshalb sind PALcolor-Farbfernseher bereits für Video-Systeme vorbereitet: für Bildplattenspieler und Video-Recorder.
Darüber hinaus ist bei den Geräten mit Sendersuchlauf sogar eine spezielle Taste „S" für Sonderkanäle des Kabelfernsehens vorgesehen.

Mit Anschlußmöglichkeit für Bildschirmtext und Videotext.

PALcolor-Farbfernsehgeräte sind schon heute für diese Technik von morgen vorbereitet. Denn gerade dem Fernsehen wird in naher Zukunft auf dem Gebiet moderner Kommunikationstechnik und -Systeme noch mehr Bedeutung zukommen. So sind alle PALcolor-Geräte schon heute für problemloses Nachrüsten von Video- und Bildschirmtext vorbereitet.

Mit der Garantie: 24 Stunden dauergetestet.

Prüfen ist gut – mehr prüfen ist besser. Nachdem ein PALcolor alle nur erdenklichen Fertigungskontrollen erfolgreich bestanden hat, wird er in einer Klimakammer 24 Stunden lang unter wechselnden Bedingungen dauergetestet. Und anschließend einer gründlichen Endkontrolle unterworfen. Jeder PALcolor muß also schon bei uns beweisen, wie gut er ist. Nicht erst bei Ihnen zu Hause.

Mit dem VDE-Prüfzeichen.

Dieses Zeichen – das jeder PALcolor trägt – gibt Ihnen die Gewißheit, ein Gerät zu bekommen, auf das Sie sich verlassen können, weil es in vollem Umfang die Sicherheitsbestimmungen des VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) erfüllt.

Die Komfortklasse

Klasse Farbfernseher zum Klasse-Preis.



8fach Sensor-Programmwahl mit beleuchteter Programmanzeige.
Mit der Sensor-Technik läßt sich der PALcolor 8310 bequem und sicher bedienen. Bereits leichtes Berühren der betreffenden Kontaktzone genügt, und das gewünschte Programm ist da. Blitzschnell, geräuschlos und vor allem völlig verschleißfrei. Denn Spezial-IC's (Integrierte Schaltkreise) steuern vollelektronisch die Funktionen – ohne mechanische Kontakte. Damit Sie jederzeit kontrollieren können, welches Programm gerade eingeschaltet ist, wird die Programmziffer am Gerät deutlich angezeigt.

Ton sofort – Bild sekundenschnell.
Die ersten Nachrichten sind bekanntlich die wichtigsten, und wer möchte nicht auch gleich sehen, worum es geht? Deshalb ist sofort mit dem Einschalten der Ton da und durch eine Schnellheizkathode in der Bildröhre nur Sekunden später auch das brillante Farbbild.

Kompakte Form.
Durch die Entwicklung eines kompakten Bedienteils ist das PALcolor-Gerät der Komfortklasse nur noch 73 cm breit und durch die High-Light-Inline-Farbbildröhre nur noch 46 cm tief. Damit beweist Telefunken, daß auch die großen 66-cm-Farbfernseher kompakt und damit platzsparend sein können.

Kopfhöreranschluß.
Nicht selten kommt es vor, daß nur ein Familienmitglied eine Sendung sehen will und die anderen mehr oder weniger zum Mithören gezwungen sind. Deshalb haben die meisten PALcolor-Geräte eine Kopfhörerschaltbuchse für das Fernsehvergnügen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Anschluß.
Viele Fernsehsendungen sind so interessant, daß es sich lohnt, sie akustisch auf Band festzuhalten. Bei den PALcolor-Geräten mit Kopfhöreranschluß geht das ganz einfach: Tonbandgerät oder Cassetten-Recorder mit einem Adapterkabel (als Zubehör lieferbar) an die Kopfhörer-Schaltbuchse anschließen – schon können Sie aufnehmen.

Erweiterungsmöglichkeiten.
Von Ihrem Fachhändler sind problemlos einzubauen:

Nachrüstsatz für Zusatz-Lautsprecher.

HiFi-Tonadapter FAD 5.
Damit Farbfernsehen auch zum Hörvergnügen wird, ist neben der Bild- auch die Tonqualität entscheidend. Das gilt gerade für Musikdarbietungen. Mit dem HiFi-Tonadapter FAD 5 kann der Fernsehton über die HiFi-Anlage wiedergegeben und so der Klang wesentlich verbessert werden. Darüber hinaus ist es mit diesem interessanten Zubehör möglich, Tonbandaufnahmen zu machen.

Die Pluspunkte:

8fach Sensor-Programmwahl.
Bereits das Berühren einer Sensor-Kontaktzone bringt blitzschnell und geräuschlos das gewünschte Programm.

Leuchtdioden-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm weithin sichtbar an.

Ton sofort – Bild sekundenschnell.
Denn die ersten Nachrichten sind bekanntlich die wichtigsten.

Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung.
Um auch tagsüber die Brillanz des Farbbildes vom vorangegangenen Fernsehabend zu erhalten, brauchen Sie bei einem PALcolor nur etwas mehr Kontrast zuzugeben, da sich die Farbsättigung durch die Kopplung automatisch nachregelt. Abends wird nur der Kontrast wieder zurückgestellt – und alles ist beim Bewährten.

Telefunken PALcolor 8310

8 Watt Studioton.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die Ausgangsleistung von 8 Watt und den großen Konzertlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Erweiterungsmöglichkeiten.
Von Ihrem Fachhändler sind problemlos einzubauen:

HiFi-Tonadapter FAD 5.
Damit kann der Fernsehton über die HiFi-Anlage wiedergegeben und/oder auf Band aufgenommen werden.

Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher.
(Zubehör s. Seite 39)

Ausführung und Abmessungen.
Gehäusefarbe: nußbaum.
Maße (B/H/T): 73 × 52 × 46 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	110°-High-Light-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

Die Luxusklasse

Zum brillanten Farbbild die komfortable Bedienung.



Automatischer Sendersuchlauf für 16 Programme.
Das Einstellen der Fernsehsender ist jetzt ganz einfach. Eine Elektronik im Gerät steuert auf Knopfdruck die örtlich zu empfangenden Programme automatisch an.
Dieser Vorgang kann auf einer Skala im Bedienteil kontrolliert werden.
Zusätzlich können Sie die Feinabstimmung für jedes Programm nach Ihren Wünschen beeinflussen. Ein weiterer Knopfdruck, und das individuell eingestellte Programm ist für immer gespeichert. Und weil wir neue nicht-flüchtige Speicher verwenden, finden Sie bei uns auch keine Batterie im Fernsehgerät.
Geräte mit dem Telefunken-Sendersuchlauf sind schon heute für Programme von morgen vorbereitet. So ist eine spezielle Taste für Sonderkanäle des Kabelfernsehens vorgesehen.

Kompakte Form.
Durch die Entwicklung eines kompakten Bedienteils sind die PALcolor-Geräte der Luxusklasse nur noch 73 cm breit und durch High-Light-Inline-Farbbildröhre nur noch 46 cm tief. Damit beweist Telefunken, daß auch die großen 66-cm-Farbfernseher kompakt und damit platzsparend sein können.

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol".
Schneller als der Schall arbeitet die Fernsteuerung „supercontrol": mit umweltfreundlichem Infrarot.
Hohe Funktions- und Betriebssicherheit sind die Merkmale dieser neuen Technik.
Sie können die Programme direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop, Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus im richtigen Betrachtungsabstand fernsteuern.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Jeder Mensch hat sein eigenes Farb- und auch Hörempfinden. Deshalb können Sie bei PALcolor-Geräten mit Fernsteuerung die Grundeinstellung von Lautstärke, Farbsättigung und Helligkeit ganz nach Ihrem Geschmack vornehmen. Diese Grundeinstellung ist nach jedem Einschalten oder durch Drücken der Wunschbild-Automatik-Taste auf der Fernsteuerung wieder da – auch wenn Sie einmal Farbe, Helligkeit oder Lautstärke verändert haben. Ihr Wunschbild und Ihr Wunschton sind also auf immer gespeichert.

Bereitschaftsstellung.
Alle PALcolor mit Fernsteuerung „supercontrol" können auf ständige Bereitschaft geschaltet werden. Das bedeutet: keine Wartezeiten mehr! Wenn Sie eine Programmtaste auf dem Geber antippen, sind Bild und Ton blitzschnell da.

8 Watt Studioton.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Denn alle Geräte der Luxusklasse (PALcolor 8410 supercontrol mit 6 Watt) sind mit 8 Watt Ausgangsleistung und einem großen Konzertlautsprecher ausgestattet. Zum guten Farbbild kommt also der gute Ton.

Kopfhöreranschluß.
Nicht selten kommt es vor, daß nur ein Familienmitglied eine Sendung sehen will und die anderen mehr oder weniger gezwungen sind mitzuhören. Deshalb haben alle PALcolor-Geräte der Luxusklasse (außer PALcolor 8410 supercontrol) eine Kopfhörerschaltbuchse an der Frontseite für das Hören ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Viele Fernsehsendungen sind so interessant, daß es sich lohnt, sie akustisch auf Band festzuhalten.
Bei den PALcolor-Geräten geht das ganz einfach: Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen. (Beim PALcolor 8410 supercontrol benötigen Sie ein Adapterkabel – als Zubehör lieferbar.)

Erweiterungsmöglichkeiten.
Von Ihrem Fachhändler sind problemlos einzubauen:

Nachrüstsatz für Kopfhörer.
(Für PALcolor 8410 supercontrol).

Nachrüstsatz für Zusatz-Lautsprecher.

Die Pluspunkte:

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 508".
8 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus bedienen.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

Telefunken PALcolor 8405

8 Watt Studioton.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die Ausgangsleistung von 8 Watt und den großen Konzert-lautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Hören ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen. Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarbe: nußbaum, anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 73 × 52 × 46 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	110°-High-Light-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

Telefunken PALcolor 8410

Die Pluspunkte:

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 508".
8 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus bedienen.



8fach Sensor-Programmwahl.
Der PALcolor 8410 supercontrol kann auch direkt am Gerät bedient werden. Dabei genügt bereits das Berühren einer Sensor-Kontaktzone zum blitzschnellen und geräuschlosen Programmwechsel.

Leuchtziffer-Programmanzeige.
Sie erkennen jederzeit deutlich, welches Programm gerade eingeschaltet ist.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

Erweiterungsmöglichkeiten.
Von Ihrem Fachhändler sind problemlos einzubauen:

HiFi-Tonadapter FAD 5.
Damit kann der Fernsehton über die HiFi-Anlage wiedergegeben und/oder auf Band aufgenommen werden.

Nachrüstsatz für Kopfhörer.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Nachrüstsatz für Zusatz-Lautsprecher.
(Zubehör s. Seite 39)

Ausführung und Abmessungen.
Gehäusefarbe: nußbaum.
Maße (B/H/T): 73 × 52 × 46 cm.

8 | 6 WATT | 24h test

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	110°-High-Light-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

Telefunken PALcolor 8800

Die Pluspunkte:

Sendersuchlauf für 16 Programme.
Jetzt ist das Speichern der Sender ganz einfach, denn eine Elektronik findet die örtlich zu empfangenden Programme automatisch. Auf einer Leuchtdioden-Anzeige im Bedienteil kann dieser Vorgang kontrolliert werden.

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 516".
16 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus bedienen.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

8 Watt Studioton.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die Ausgangsleistung von 8 Watt und den großen Konzertlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen. Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum, anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 73 × 52 × 46 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	110°-High-Light-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

Die Spitzenklasse

Mehr kann Farbfernsehen kaum noch bieten.

Automatischer Sendersuchlauf für 16 Programme.
Das Einstellen der Fernsehsender ist jetzt ganz einfach. Eine Elektronik im Gerät steuert auf Knopfdruck die örtlich zu empfangenden Programme automatisch an.
Dieser Vorgang kann auf einer Skala im Bedienteil kontrolliert werden.
Zusätzlich können Sie die Feinabstimmung für jedes Programm nach Ihren Wünschen beeinflussen.
Ein weiterer Knopfdruck, und das individuell eingestellte Programm ist für immer gespeichert. Und weil wir neue nicht-flüchtige Speicher verwenden, finden Sie bei uns auch keine Batterie im Fernsehgerät.
Geräte mit dem Telefunken-Sendersuchlauf sind schon heute für Programme von morgen vorbereitet.
So ist eine spezielle Taste für Sonderkanäle des Kabelfernsehens vorgesehen.

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol".
Schneller als der Schall arbeitet die Fernsteuerung „supercontrol" mit umweltfreundlichem Infrarot. Hohe Funktions- und Betriebssicherheit sind die Merkmale dieser neuen Technik.
Sie können alle wichtigen Funktionen vom Sessel aus im richtigen Betrachtungsabstand bequem fernbedienen.
16 Programme lassen sich direkt anwählen, dazu die weiteren Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung).
Beim PALcolor 8820 memocontrol übernimmt die Infrarot-Fernsteuerung auch die Programmierung des Mikroprocessors.

Digitaler Programmspeicher Quartz Memory.
Den richtigen Kanal haben Sie sofort und exakt, auch ohne Testbild oder laufende Programme. Kein Sendersuchen – der Sender ist sofort da durch quartzgenaues, digitales Anwählen und Speichern der Sender über zwei Rändelräder. Zur Kontrolle zeigt eine LED-Anzeige im Bedienteil den gewählten Kanal. Individuelle Feinabstimmung ist für jeden einzelnen Kanal möglich. Das garantiert immer optimalen Empfang.

Programmvorwahl mit Kindersicherung durch „memocontrol".
Bis zu 60 Befehle speichert „memocontrol" – exakt gesteuert durch eine eingebaute Quartz-Uhr. Programmiert wird er leicht und problemlos über die Infrarot-Fernsteuerung.
Feststehende Sendungen wie die Tagesschau können für immer gespeichert werden. Täglich schaltet sich das Gerät dann um 20 Uhr ein, pünktlich auf die Sekunde.
Andere Programme können bis zu 14 Tage im voraus gespeichert werden. So verpassen Sie keine Ihrer Lieblingssendungen. Und damit Ihre Kinder nur das sehen, was sie sehen sollen (besonders während Ihrer Abwesenheit), hat „memocontrol" eine Kindersicherung. Sie garantiert, daß sich der Farbfernseher z. B. pünktlich zur Sesamstraße einschaltet, anschließend aber abschaltet, damit den Kleinen „Harte Filme" erspart bleiben. Denn Kinder sollen doch Kinder bleiben.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernsteuerbar.
Bei PALcolor-Geräten mit Fernsteuerung „supercontrol" können Sie Farbsättigung, Helligkeit und Lautstärke ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack vornehmen. Diese Grundeinstellung ist nach jedem Einschalten oder durch Drücken der Wunschbild-Automatik-Taste auf der Fernsteuerung automatisch wieder da – auch wenn Sie einmal Farbe, Helligkeit oder Lautstärke verändert haben. Ihr Wunschbild und Ihr Wunschton sind auf immer gespeichert.



Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen. Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

40-Watt-Studioton.
Alle PALcolor-Farbfernseher sind mit extrem großen Lautsprechern ausgerüstet. Das ist wichtig für gute Sprach- und Musikwiedergabe. Und für die Freunde der Musik gibt es den PALcolor 8840 QM mit Super-Sound – durch 40-Watt-HiFi-Tonendstufe. Eine gestopfte HiFi-2-Wegebox mit Langhub-Tiefton-Lautsprecher und Kalotten-Hochton-Lautsprecher sorgen für einen Klang, den Sie bisher nur von Ihrer HiFi-Anlage kennen. Auch der Klang hat plötzlich Farbe.

Die Pluspunkte:

Programm-Speicher: Quartz Memory.
Kein langes Sendersuchen mehr – der Sender ist sofort da durch quartzgenaues, digitales Anwählen und Speichern der Sender auch ohne Testbild oder laufende Programme. Mit LED-Kanalanzeige im Bedienteil (auch über die Infrarot-Fernsteuerung abrufbar). Individuelle Feinabstimmung für jeden einzelnen Kanal, dadurch immer optimaler Empfang.

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 5006".
16 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop, Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) sowie die LED-Kanalanzeige bequem vom Sessel aus bedienen.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Telefunken PALcolor 8801 Quartz Memory

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

10 Watt Studioton.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die hohe Ausgangsleistung von 10 Watt und den großen Konzertlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen. Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum, anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 76 × 52 × 46 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	110°-High-Light-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

Telefunken PALcolor 8810

Die Pluspunkte :



Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 516".
16 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus bedienen.

Sendersuchlauf für 16 Programme.
Jetzt ist das Speichern der Sender ganz einfach, denn eine Elektronik findet die örtlich zu empfangenden Programme automatisch. Auf einer Leuchtdioden-Anzeige im Bedienteil kann dieser Vorgang kontrolliert werden.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

10 Watt Studioton.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die hohe Ausgangsleistung von 10 Watt und den großen Konzertlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen. Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum, perlweiß oder anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 76 × 52 × 46 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	110°-High-Light-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

„memocontrol". Der Farbfernseher, der Ihr gesamtes Wunschprogramm im Kopf hat.

Bis zu 60 Befehle speichert „memocontrol" für Sie – exakt und problemlos. Damit Sie in Zukunft weder die tägliche Tagesschau noch Ihre Lieblingssendungen innerhalb der nächsten 14 Tage verpassen.

Er schaltet das Gerät pünktlich ein, erinnert Sie an wichtige Termine, schaltet pünktlich auf das andere Programm um – und schaltet das Gerät ab, auch wenn Sie einmal zur vorgesehenen Zeit nicht daheim sind.

Und damit Ihre Kinder während Ihrer Abwesenheit nur das sehen, was sie sehen sollen, hat „memocontrol" auch noch eine Kindersicherung.

Das alles kann „memocontrol":

Die Infrarot-Fernsteuerung „5036" hat zwei Funktionen:

1. Mit ihr wird der PALcolor 8820 memocontrol ferngesteuert.
2. Mit ihr wird der PALcolor 8820 memocontrol programmiert. Durch Drücken der Taste „memocontrol" wird aus Fernsteuerung die Programmier-Einheit für den „memocontrol".

Um das Programmieren so einfach wie möglich zu machen, ist die Fernsteuerung mit verständlichem Text beschriftet.
Die eingegebenen Befehle sind auf dem Bildschirm ebenfalls in verständlichem Text – nicht über Symbole – kontrollierbar, und zwar umschaltbar in 4 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch.

Lesen aller programmierten Befehle möglich.
Durch Drücken der Taste „Lesen" erscheinen auf dem Bildschirm nacheinander alle programmierten Befehle. So ist jederzeit eine Kontrolle, Korrektur oder Ergänzung möglich.

„memocontrol" hat Sicherheitsschaltungen für den Speicher.
Spezielle Sicherungen sorgen dafür, daß auch bei Stromausfall alle Befehle gespeichert bleiben. Selbst bei herausgezogenem Netzstecker (wenn Sie z. B. länger im Urlaub verreisen) bleibt die Programmierung monatelang gespeichert.

„memocontrol" speichert feststehende Sendungen für immer.
Sendungen, die tagtäglich zur gleichen Zeit ausgestrahlt werden, wie z. B. die Tagesschau oder „heute", können Sie für immer speichern. Allabendlich um 20 Uhr bzw. 19 Uhr schaltet sich Ihr Gerät ein, pünktlich auf die Sekunde.

„memocontrol" speichert weitere Sendungen bis zu 14 Tage im voraus.
Bis zu 2 Wochen im voraus können Sie nun Ihre Lieblingssendungen einprogrammieren. Wenn also die neue Programmzeitschrift erscheint, wählen Sie Ihr Wunschprogramm und speichern es im „memocontrol". Alles andere funktioniert automatisch: Einschalten, Umschalten, Ausschalten.

„memocontrol" erinnert Sie an wichtige Termine.
Sie müssen z. B. um 22 Uhr ein wichtiges Telefongespräch führen. „memocontrol" hilft, daß Sie es nicht vergessen. Der Erinnerungs-Befehl wird programmiert, und pünktlich signalisiert Ihnen „memocontrol": Achtung! Telefongespräch nicht vergessen!

„memocontrol" schaltet automatisch ab.
Sicherlich kann es passieren, daß Sie eine Sendung programmiert haben, Sie aber dann nicht pünktlich zu Hause sind. Das Gerät schaltet sich ein, aber niemand schaut zu. Damit nun der Farbfernseher nicht unnötig läuft, schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch aus, wenn der Befehl nicht innerhalb dieser Zeitspanne durch Drücken der entsprechenden Programm-Taste auf der Fernsteuerung bestätigt wird.
Grundsätzlich schaltet sich der PALcolor 8820 memocontrol 5 Minuten nach Sendeschluß aus.

„memocontrol" hat eine Kindersicherung.
Damit Ihre Kinder z. B. während Ihrer Abwesenheit nur das sehen, was sie sehen sollen, hat „memocontrol" eine Kindersicherung. Sie sorgt dafür, daß sich das Gerät zwar pünktlich zur Sesamstraße einschaltet, anschließend aber wieder ausschaltet. Damit Ihren Kleinen die „harten Filme" erspart bleiben. Und wenn Sie Ihren Kindern einmal „Sendepause" verordnen wollen – auch das kann die Kindersicherung.

„memocontrol" kann teilweise oder total gelöscht werden.
Alle programmierten Befehle können einzeln oder auch total gelöscht werden. Damit nicht die gesamte Speicherung versehentlich gelöscht wird, muß diese totale Löschung am Bedienteil des Gerätes vorgenommen werden.

Die Ausführung eines Befehls, z. B. umzuschalten, wird durch das Blinken der Eingabezeile angekündigt. Wenn Sie aber das gerade laufende Programm weiterverfolgen wollen, können Sie diesen Befahl unmittelbar vor der Ausführung löschen.

Die Pluspunkte:

Sendersuchlauf für 16 Programm
Jetzt ist das Speichern der Send ganz einfach, denn eine Elektron findet die örtlich zu empfangend Programme automatisch. Auf ein Leuchtdioden-Anzeige im Bedien teil kann dieser Vorgang kontrolli werden.



Infrarot-Fernsteuerung „5036".
16 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereit schaftsstellung) bequem vom Sessel aus fernsteuern, die Uhrz mit Wochentag ist jederzeit abrufbar. Außerdem können Sie mit der Fernsteuerung den „memocontrol" leicht und problemlos programmieren.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewähl Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Mit Uhrzeit-Einblendung und Wochentag.
Über die Fernsteuerung können Sie die exakte Uhrzeit in Stunden und Minuten und den Wochentag abrufen, eingeblendet in die Eingabezeile.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton in der von Ihnen einmal Gerät vorgewählten Idealeinstell wieder da.

Telefunken PALcolor 8820 memocontrol

10 Watt Studioton.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die hohe Ausgangsleistung von 10 Watt und den großen Konzertlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Hören ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen. Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum oder anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 76 × 52 × 46 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	110°-High-Light-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 140 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

Telefunken PALcolor 8840 Quartz Memory

Die Pluspunkte:

40 Watt Studioton.
Alle PALcolor-Farbfernseher sind mit extrem großen Lautsprechern ausgerüstet. Das ist wichtig für gute Sprach- und Musikwiedergabe. Und für die Freunde der Musik gibt es den PALcolor 8840 QM mit Super-Sound – durch 40-Watt-HiFi-Tonendstufe. Eine gestopfte HiFi-2-Wegebox mit Langhub-Tiefton-Lautsprecher und Kalotten-Hochton-Lautsprecher sorgen für einen Klang, den Sie bisher nur von Ihrer HiFi-Anlage kennen. Auch der Klang hat plötzlich Farbe.

Getrennte Höhen- und Tiefenregler.
Damit Sie Höhen und Tiefen Ihrem individuellen Klangempfinden anpassen können.

Programm-Speicher: Quartz Memory.
Kein langes Sendersuchen mehr – der Sender ist sofort da durch quartzgenaues, digitales Anwählen und Speichern der Kanäle auch ohne Testbild oder laufende Programme. Mit LED-Kanalanzeige im Bedienteil (auch über die Infrarot-Fernsteuerung abrufbar). Individuelle Feinabstimmung für jeden einzelnen Kanal, dadurch immer optimaler Empfang.



Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 5006".
16 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) sowie die LED-Kanalanzeige bequem vom Sessel aus bedienen.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen. Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

Ausführung und Abmessungen.
Gehäusefarbe: nußbaum.
Maße (B/H/T): 76 × 52 × 46 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	110°-High-Light-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

Telefunken PALcolor 8860

Die Pluspunkte:

Sendersuchlauf für 16 Programme.
Jetzt ist das Speichern der Sender ganz einfach, denn eine Elektronik findet die örtlich zu empfangenden Programme automatisch. Auf einer Leuchtdioden-Anzeige im Bedienteil kann dieser Vorgang kontrolliert werden.

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 516".
16 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung).

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

„Rundum"-Design.
Das Gerät macht auch freistehend im Raum eine ausgezeichnete Figur, denn die Rückwand wurde harmonisch in die Gesamtgestaltung mit einbezogen.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

10 Watt Studioton über zwei Konzertlautsprecher.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die hohe Ausgangsleistung von 10 Watt und zwei klangvolle Lautsprecher im 2-Wege-System.

Getrennte Höhen- und Tiefenregler.
Damit Sie Höhen und Tiefen Ihrem individuellen Klangempfinden anpassen können.

Kopfhöreranschluß.
Hören, ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Anschluß.
Über Adapterkabel können interessante Sendungen akustisch auf Band festgehalten werden.

Diabolo-Fuß ST 14
(Zubehör s. Seite 39.)

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum/schwarz, perlweiß/schwarz, anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 61 × 60 × 45 cm.



Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	110°-High-Light-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.



design center
Stuttgart

24h test

Die Kompaktklasse

Sparsam in den Maßen - auch in der Gehäusetiefe - durch 110°-PIL-Inline-Farbbildröhre. Sparsam im Verbrauch - nur 130 Watt Leistungsaufnahme durch neue Farbfernseh-Technik.

Kompakt und sparsam – mit dem Komfort der Großen.
Will man sich einen Farbfernseher kaufen, muß man – neben den Ansprüchen an Komfort und Ausstattung – einen weiteren wichtigen Punkt berücksichtigen: die Plazierung. Und es kann sein, daß ein 66-cm-Farbfernsehgerät einfach zu groß und ein Farbportable zu klein ist.
Dieses Problem hat Telefunken gelöst mit der Kompaktklasse. Ob Sie sich für einen PALcolor von Telefunken mit 51- oder 56-cm-Bildschirm entscheiden, die Kompakten bieten den Komfort, den Sie auch bei den „Großen" finden.

Sparsam im Stromverbrauch.
Durch das weiterentwickelte, totalmodulisierte Farbfernseh-Chassis 712 A konnte der Stromverbrauch noch weiter gesenkt werden. Bei nur noch 130 Watt Leistungsaufnahme (bei PALcolor 8820 memocontrol 140 Watt Leistungsaufnahme) werden die Bauteile noch weniger belastet. Und das wiederum verlängert die Lebensdauer Ihres PALcolor-Gerätes.



Sparsam in den Maßen.
Die 110°-Inline (PIL)-Farbbildröhre ist extrem kurz. Dadurch konnte die Gehäusetiefe auf ein Minimum reduziert werden. Das erleichtert das Aufstellen der Kompaktgeräte – vor allem in Schrankwänden und Regalen.

Zum guten Bild der gute Ton. Mit Studioton von 6–10 Watt.
Trotz der geringen Abmessungen haben alle Geräte der Kompaktklasse nach vorn abstrahlende Lautsprecher – also ein sprechendes Bild. Und 6 Watt bei den 51-cm-Geräten und 8 Watt bei den 56-cm-Farbferbsehern sorgen für hervorragenden Klang. Der PALcolor 6860 supercontrol ist darüber hinaus mit 10-Watt-Studioton (2 Konzertlautsprecher) im 2-Wege-System ausgestattet. Damit Sie auch bei den Kompakten nicht auf den guten Ton der „Großen" verzichten müssen.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Auch bei PALcolor-Geräten der Kompaktklasse mit Fernsteuerung „supercontrol" können Sie Farbsättigung, Helligkeit und Lautstärke ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack vornehmen. Diese Grundeinstellung ist nach jedem Einschalten oder durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung automatisch wieder da – auch wenn Sie einmal Farbe, Helligkeit oder Lautstärke verändert haben. Ihr Wunschbild und Ihr Wunschton sind auf immer gespeichert.

Kopfhöreranschluß.
Nicht selten kommt es vor, daß nur ein Familienmitglied eine Sendung sehen will und die anderen mehr oder weniger zum Mithören gezwungen sind. Deshalb haben alle PALcolor-Geräte der Kompaktklasse eine Kopfhörerschaltbuchse für das Hören, ohne zu stören.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Viele Fernsehsendungen sind so interessant, daß es sich lohnt, sie akustisch auf Band festzuhalten. Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassettenrecorder direkt anschließen. (Beim PALcolor 5310, PALcolor 6310 und PALcolor 6860 supercontrol benötigen Sie ein Adapterkabel – als Zubehör lieferbar.)

Erweiterungsmöglichkeit.
Von Ihrem Fachhändler ist problemlos einzubauen:

Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher.

Die Pluspunkte

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 508".
8 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus bedienen.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Telefunken PALcolor 5405 supercontrol

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

6 Watt Studioton.
Über Frontlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen.
Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

Ausführung und Abmessungen.
Gehäusefarbe: nußbaum.
Maße (B/H/T): 60 × 43 × 40 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	**110°-Inline (PIL)-Farbbildröhre**
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

Telefunken PALcolor 5310

Die Pluspunkte:

8fach-Sensor-Programmwahl.
Bereits das Berühren einer Sensor-Kontaktzone bringt blitzschnell und geräuschlos das gewünschte Programm.

Leuchtdioden-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm weithin sichtbar an.

Ton sofort – Bild sekundenschnell.
Denn die ersten Nachrichten sind bekanntlich die wichtigsten.

Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung.
Um auch tagsüber die Brillanz des Farbbildes vom vorangegangenen Fernsehabend zu erhalten, brauchen Sie bei einem PALcolor nur etwas mehr Kontrast zuzugeben, da sich die Farbsättigung durch die Kopplung automatisch nachregelt. Abends wird nur der Kontrast wieder zurückgestellt, und alles ist beim Bewährten.

6 Watt Studioton.
Über Frontlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Anschluß.
Über Adapterkabel können interessante Sendungen akustisch auf Band festgehalten werden.

Ausführungen und Gehäuseabmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum, anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 60 × 43 × 40 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	**110°-Inline (PIL)-Farbbildröhre**
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

Telefunken PALcolor 5400 supercontrol

Die Pluspunkte:

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 508".
8 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus bedienen.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

6 Watt Studioton.
Über Frontlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen neuen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen. Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum, perlweiß, anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 60 × 43 × 40 cm.

Telefunken PALcolor 6310

Die Pluspunkte:

8fach-Sensor-Programmwahl.
Bereits das Berühren einer Sensor-Kontaktzone bringt blitzschnell und geräuschlos das gewünschte Programm.

Leuchtdioden-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm weithin sichtbar an.

Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung.
Um auch tagsüber die Brillanz des Farbbildes vom vorangegangenen Fernsehabend zu erhalten, brauchen Sie bei einem PALcolor nur etwas mehr Kontrast zuzugeben, da sich die Farbsättigung durch die Kopplung automatisch nachregelt. Abends wird nur der Kontrast wieder zurückgestellt, und alles ist beim Bewährten.

8 Watt Studioton.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die Ausgangsleistung von 8 Watt und den großen Konzertlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Anschluß.
Über Adapterkabel können interessante Sendungen akustisch auf Band festgehalten werden.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum, anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 67 × 46 × 43 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	**110°-Inline (PIL)-Farbbildröhre**
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 130 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar.

Telefunken PALcolor 6400 supercontrol

Die Pluspunkte:

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 508".
8 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus bedienen.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

8 Watt Studioton.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die Ausgangsleistung von 8 Watt und den großen Konzertlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen.
Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum, anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 67×46×43 cm.



Telefunken PALcolor 6801 supercontrol

Die Pluspunkte des PALcolor 6801 supercontrol:

8 Watt Studioton.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die Ausgangsleistung von 8 Watt und den großen Konzertlautsprecher.

Tonband-/Cassettengeräte-Direkt-Anschluß.
Durch einen Diodenanschluß können Sie das Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder direkt anschließen.
Außerdem ist damit die Wiedergabe des Fernsehtons über die HiFi-Anlage möglich.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum, anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 67 × 46 × 43 cm.

Die gemeinsamen Pluspunkte:

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 516".
16 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus bedienen.

Sendersuchlauf für 16 Programme.
Jetzt ist das Speichern der Sender ganz einfach, denn eine Elektronik findet die örtlich zu empfangenden Programme automatisch. Auf einer Leuchtdioden-Anzeige im Bedienteil kann dieser Vorgang kontrolliert werden.

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Telefunken PALcolor 6860 supercontrol

AUSGEWÄHLT DURCH HAUS INDUSTRIEFORM ESSEN

Die Pluspunkte des PALcolor 6860 supercontrol:

„Rundum"-Design.
Das Gerät macht auch freistehend im Raum eine ausgezeichnete Figur, denn die Rückwand wurde harmonisch in die Gesamtgestaltung mit einbezogen.

10 Watt Studioton über zwei Konzertlautsprecher.
Auch der Klang hat plötzlich Farbe. Durch die hohe Ausgangsleistung von 10 Watt und zwei klangvolle Lautsprecher im 2-Wege-System.

Getrennte Höhen- und Tiefenregler.
Damit können Sie den Fernsehton Ihrem individuellen Klangempfinden anpassen.

Tonband-/Cassettengeräte-Anschluß.
Über Adapterkabel können interessante Sendungen akustisch auf Band festgehalten werden.

Diabolo-Fuß ST 16.
(Zubehör s. Seite 39.)

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: nußbaum oder anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 54 × 56 × 43 cm.

Die Portable-Klasse

Fernsehen - unterwegs und zu Hause - ohne auf gewohnten Komfort zu verzichten.

Farb-Portables sind eine Klasse für sich – im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Vorzug ist ihre Mobilität. Überall, wo eine Steckdose in der Nähe ist, können Sie fernsehen: unterwegs oder zu Hause, auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Ohne auf den gewohnten Komfort verzichten zu müssen.

Extrem helles Farbbild.
Das helle Tageslicht gibt dabei keine Probleme auf, denn fast die gleiche hohe Spannung, mit der wir die großen 66-cm-Bildröhren „ausleuchten", setzen wir auch bei den wesentlich kleineren Portable-Bildröhren ein. Das Ergebnis: Ein extrem helles und dadurch besonders leuchtendes und kontrastreiches Farbbild, das auch das Tageslicht nicht scheut.

Jetzt mit total-modulisiertem Farbfernseh-Chassis 514.
Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer werden durch perfekte Technik garantiert. Deshalb haben wir die Totalmodulisierung auch bei den Farb-Portables eingesetzt. Sie bietet bei kleinsten Abmessungen die gleichen Leistungen wie bei den „Großen". Das neue totalmodulisierte Farb-Portable-Chassis 514 – mit Marathon-Technik.

Mit Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol".
Das Farb-Portable PALcolor 3400 supercontrol können Sie jetzt bequem vom Liegestuhl aus fernsteuern – mit der Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol". 8 Programme können Sie direkt anwählen und zusätzlich die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung).

Empfangsstark durch zwei getrennte Antennen.
Zwei getrennte Antennen (für VHF und UHF) sorgen dafür, daß sie – einmal ausgerichtet – nach einem Programmwechsel nicht ständig neu ausgerichtet werden müssen.

4 WATT

4 Watt Ausgangsleistung für den guten Ton.
Bei handlichen Abmessungen sorgen große Lautsprecher bei 4 Watt Ausgangsleistung für den guten Ton zum brillanten Farbbild.

Bequemer Transport.
Und wenn Sie Ihr PALcolor-Portable einmal transportieren wollen, ist dies dank kompakter Abmessungen und handlichem Tragegriff ganz einfach. Über alledem haben wir das Design der Geräte nicht vergessen. Form und Farbe runden die „Tragbaren" harmonisch ab.

Die Pluspunkte:

Extrem helles Farbbild.
Fast die gleiche hohe Spannung, mit der wir die große 66-cm-Bildröhre „ausleuchten", setzen wir auch bei der wesentlich kleineren 37-cm-Bildröhre ein. Ergebnis: Ein extrem helles und dadurch besonders leuchtendes und kontrastreiches Farbbild.

8fach-Sensor-Programmwahl.
Bereits das Berühren einer Sensor-Kontaktzone bringt blitzschnell und geräuschlos das gewünschte Programm.

Leuchtziffer-Programmanzeige.
Sie erkennen jederzeit deutlich, welches Programm gerade eingeschaltet ist.

Totale Frontbedienung.
Sensor-Kontaktzonen, Drehregler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Lautstärke, Kopfhöreranschluß und Ein/Aus-Taste liegen leicht zugänglich an der Frontseite des Gerätes.



Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

design center
Stuttgart

Telefunken PALcolor 2300

Für den guten Ton.
4 Watt Ausgangsleistung.

Tonband-/Cassettengeräte-Anschluß.
Über Adapterkabel können interessante Sendungen akustisch auf Band festgehalten werden.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: weiß/schwarz oder orange/schwarz.
Maße (B/H/T): 46 × 34 × 38 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	90°-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Empfangsstark:	2 getrennte Antennen
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 70 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar

Telefunken PALcolor 3400

Die Pluspunkte:

Infrarot-Fernsteuerung „supercontrol 508".
8 Programme können Sie direkt anwählen und die Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus (bei Bereitschaftsstellung) bequem vom Sessel aus bedienen.

Extrem helles Farbbild.
Fast die gleiche hohe Spannung, mit der wir die große 66-cm-Bildröhre „ausleuchten", setzen wir auch bei der wesentlich kleineren 42-cm-Bildröhre ein. Ergebnis: Ein extrem helles und dadurch besonders leuchtendes und kontrastreiches Farbbild.

Wunschbild-Automatik. Jetzt fernbedienbar.
Durch Drücken der Wunschbild-Taste auf der Fernsteuerung und nach jedem Einschalten sind Bild und Ton automatisch in der von Ihnen einmal am Gerät vorgewählten Idealeinstellung wieder da.

design center
Stuttgart

supercontrol mit Frontlautsprecher

LED-Programmanzeige.
Leuchtdioden zeigen das gewählte Programm in weithin sichtbaren Ziffern an.

Empfangsstark durch zwei getrennte Antennen.
Zwei getrennte Antennen (für VHF und UHF) sorgen dafür, daß sie – einmal ausgerichtet – nach einem Programmwechsel nicht ständig neu ausgerichtet werden müssen.

4 Watt Ausgangsleistung für den guten Ton.
Bei handlichen Abmessungen sorgen große Lautsprecher bei 4 Watt Ausgangsleistung für den guten Ton zum brillanten Farbbild.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Anschluß.
Über Adapterkabel können interessante Sendungen akustisch auf Band festgehalten werden.

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: weiß/schwarz, orange/schwarz oder anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 53 × 38 × 43 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	90°-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Empfangsstark:	2 getrennte Antennen
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 70 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar

design center
Stuttgart

Die Pluspunkte:

8fach-Sensor-Programmwahl.
Bereits das Berühren einer Sensor-Kontaktzone bringt blitzschnell und geräuschlos das gewünschte Programm.

Leuchtziffer-Programmanzeige.
Sie erkennen jederzeit deutlich, welches Programm gerade eingeschaltet ist.

Totale Frontbedienung.
Sensor-Kontaktzonen, Drehregler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Lautstärke, Kopfhöreranschluß und Ein/Aus-Taste liegen leicht zugänglich an der Frontseite des Gerätes.

Für den guten Ton.
4 Watt Ausgangsleistung mit Frontlautsprecher.

Kopfhöreranschluß.
Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden.

Tonband-/Cassettengeräte-Anschluß.
Über Adapterkabel können interessante Sendungen akustisch auf Band festgehalten werden.

Telefunken PALcolor 3300

mit Frontlautsprecher

Ausführungen und Abmessungen.
Gehäusefarben: weiß/schwarz, orange/schwarz oder anthrazit/silber.
Maße (B/H/T): 53 × 38 × 43 cm.

Das PALcolor-Leistungspaket.

Vorbildlich:	90°-Inline-Farbbildröhre
Wegweisend:	Total-modulisierte Technik
Empfangsstark:	2 getrennte Antennen
Grenzenlos:	Umrüstung auf PAL/Secam-Empfang (DDR- oder franz. Fernsehen in Farbe)
Zuverlässig:	Jedes Gerät garantiert 24 Stunden dauergetestet
Sparsam:	Nur 70 Watt Leistungsaufnahme
Praktisch:	Automatische Farbe/Kontrast-Kopplung
Sicher:	VDE-geprüft
Vielseitig:	Anschlußmöglichkeit für AV-Geräte (Bildplattenspieler, Video-Recorder etc.)
Zukunftsorientiert:	Video- und Bildschirmtext nachrüstbar

Farbfernseh-Zubehör

Kopfhörer TH 300

Fernsehen ohne zu stören oder gestört zu werden – diese Möglichkeit bietet Ihnen jeder PALcolor. Der Telefunken-Kopfhörer TH 300 zeichnet sich durch seine überaus leichte Bauweise aus und ist deshalb auch über einen längeren Zeitraum angenehm zu tragen. Zum TH 300 ist eine Kopfhörer-Verlängerungsleitung lieferbar.

PS: An alle PALcolor-Geräte mit Kopfhöreranschluß ist eine handelsübliche Infrarotübertragungseinrichtung für einen drahtlosen Kopfhörer anschließbar.

Diabolo-Fuß ST 14 und Diabolo-Fuß ST 16.

Zum PALcolor 6860 supercontrol (ST16) und zum PALcolor 8860 supercontrol (ST14) gibt es auch den passenden Fuß, der gleichzeitig das Problem der lose umherhängenden Anschlußkabel löst. Denn durch ihn können die Zuleitungen unsichtbar bis auf den Boden und von dort leicht zur Steckdose bzw. Antennenbuchse geführt werden. Das Netzkabel ist bereits verlängert, ein schwarzes Koax-Antennenkabel liegt bei.



PAL/SECAM-Adapter

Jedes PALcolor-Tisch- und -Standgerät ist von Ihrem Fachhändler problemlos umzurüsten für den Empfang von Sendungen aus der DDR oder Frankreich.



HiFi-Tonadapter FAD 5.

Damit Farbfernsehen auch zum Hörvergnügen wird, ist neben der Bild- auch die Tonqualität entscheidend. Das gilt gerade für Musikdarbietungen.
Mit dem HiFi-Tonadapter FAD 5 kann der Fernsehton über die HiFi-Anlage wiedergegeben und so der Klang wesentlich verbessert werden. Darüber hinaus ist es mit dem Adapter möglich, Tonbandaufnahmen zu machen.

Nachrüstsatz für Zusatzlautsprecher.

Adapterkabel für Tonbandaufnahmen.

Viele Fernsehsendungen sind so interessant, daß es sich lohnt, sie akustisch auf Band festzuhalten. Deshalb verfügen fast alle PALcolor-Farbfernseher über einen Tonband-/Cassettengeräte-Anschluß – entweder separat ausgelegt oder mit der Kopfhörer-Schaltbuchse kombiniert. Für Aufnahmen über die Kopfhörerbuchse ist ein spezielles Adapterkabel notwendig.

FBAS-Anschluß nachrüstbar.

Für den Anschluß von Video-Geräten (z. B. Kamera, Video-Recorder etc.) ohne HF-Modulator.

Telefunken im Fachhandel.

Da stimmen Qualität, Beratung und Service. Darauf können Sie sich verlassen.

Telefunken im Fachhandel. Zur Qualität kommt die Beratung.

Ihr Fachhändler:

Bestell-Nr.: F10-78

TELEFUNKEN

Ein Unternehmen des AEG-TELEFUNKEN Konzerns

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Printed in the Federal Republic of Germany.